



L'accueil  
est un plaisir...  
La protection  
est un devoir



# 1<sup>ers</sup> blocs-portes blindés vitrés pour la protection



## UNE SERRURE

### CERTIFIÉE a2p\*

Le Centre National de Prévention et de Protection (C.N.P.P.) classe les serrures en 3 catégories selon leur degré de résistance à l'effraction. La serrure intégrée dans les blocs-portes FORSTYL a subi avec succès les tests de résistance à l'effraction du C.N.P.P., qui lui a reconnu **le niveau "1 étoile"**



de la certification a2p.



## FAIRE BLOC

### CONTRE LES CAMBRIOLEURS : UNE QUALITÉ CONTINUE, DE LA CONCEPTION À L'INSTALLATION

#### Fichet Serrurerie Bâtiment

conçoit et fabrique en France chacun des éléments qui constituent les blocs-portes d'entrée blindés FORSTYL.

Le site de fabrication bénéficie d'un Système de Management de la Qualité certifié ISO 9001.




## UN CYLINDRE DE HAUTE SÛRETÉ

### CONSIDÉRÉ COMME LA RÉFÉRENCE

Pièce maîtresse des serrures de défense Fichet et des blocs-portes FORSTYL, le cylindre de haute sécurité Fichet 787.Z est conçu pour résister à toute tentative d'ouverture par manipulation, forçage ou crochetage.

Une protection en acier traité accroît encore sa **haute résistance aux attaques par sciage, perçage et arrachement.**

Avec ses **100 millions de combinaisons différentes**, il est aujourd'hui considéré comme la référence en matière de cylindre de haute sûreté.





# és certifiés a2p BP1 de votre maison

## DES BLOCS-PORTES

### CERTIFIÉS a2p BP1



Un bloc-porte d'entrée blindé FORSTYL est un **ensemble complet de défense** contre l'effraction :

- **serrure de défense** Fichet intégrée,
- vantail à structure métallique, **blindage central intégré en acier**,
- **bâti en acier**,
- **système de pivotement** réglable, renforcé et protégé,
- **double vitrage haute sécurité** Classe 8 de **32 mm d'épaisseur** avec **liaison blindage/vitrage brevetée**.

L'ensemble, toujours réalisé **sur mesure**, oppose une résistance homogène aux diverses tentatives d'effraction (perçage ou arrachement du cylindre, sciage des pènes, enfoncement ou dégondage de la porte, découpe du vantail, extraction du vitrage...).

Les blocs-portes FORSTYL **avec ou sans vitrage** ont subi avec succès tous les tests de résistance à l'effraction du C.N.P.P. qui leur a attribué le niveau **a2p BP1**.



Il ne faut pas confondre "blindage de porte" (renforcement d'une porte par une tôle de blindage fixée sur la face intérieure, une serrure "multi-points", éventuellement des cornières et renforts de paumelles) et "**bloc-porte blindé**".

## DES PANNETONS

### CONTRE LE DÉGONDAGE

Les paumelles sont habituellement un point particulièrement sensible aux tentatives d'effraction.

**3 paumelles** sont ici soudées sur la structure du vantail et vissées sur le bâti en acier.

Elles sont **renforcées contre toute tentative de dégondage ou d'arrachement par 3 pannetons** coniques qui s'engagent dans la double épaisseur du bâti.

## DES PÊNES


### À LA RÉSISTANCE IDÉALE

Un bloc-porte d'entrée blindé FORSTYL est verrouillé en

**3 points :**

- 1 double pêne central,
- 2 pènes latéraux à crochets.





FORSTYL

**Bâti acier électrozingué 20/10<sup>e</sup> mm et aluminium avec rupture de pont thermique**

**2 pènes latéraux basculants à crochet**

**Double vitrage haute sécurité Classe 8 (EN 356) de 32 mm d'épaisseur**

**Liaison vitrage/ blindage brevetée.**

**Double pêne central coulissant**

**Cylindre Fichet 787.Z (100 millions de combinaisons possibles)**



**Joints périphériques d'étanchéité (silicone et PVC)**

**Ruptures de pont thermique en PVC**

- 1** *Panneau d'habillage aluminium laqué 15/10<sup>e</sup> mm d'épaisseur*
- 2** *Blindage intérieur acier électrozingué de 8/10<sup>e</sup> mm d'épaisseur*
- 3** *Mousse isolante extrudée de 50 mm d'épaisseur*
- 4** *Blindage central acier électrozingué 20/10<sup>e</sup> mm d'épaisseur*
- 5** *Mousse isolante expansée*
- 6** *3 paumelles réglables à billes*
- 7** *3 pannetons anti-dégondage coniques Ø 15 mm*
- 8** *Barre de seuil aluminium*
- 9** *Rejet d'eau*

## Niveaux de performances

**Effraction :**

**a2p BP1 (avec ou sans vitrage)**

**Etanchéité\* :**

**A\*3 E\*3B V\*C4**

**Stabilité\* :**

**Classe 3 (Niveau maximal)**

**Acoustique\* :**

**Rw (C; Ctr) = 31 dB**

**Thermique (calculé selon RT2005) \*:**

Coefficient Upanneau = **0,46 W/m<sup>2</sup>K**  
 Uvantail (W/m<sup>2</sup>K) : 1,7 (porte non vitrée)  
 2,1 (porte vitrée)

\* PV d'essai CTBA



# Conçu pour votre plus grand confort par tous les temps

## CONTRE LES INTEMPÉRIES

Les blocs-portes d'entrée blindés FORSTYL sont entièrement conçus et réalisés pour affronter les conditions climatiques les plus dures.

Leur recouvrement et leurs 2 joints d'étanchéité périphérique leur confèrent un **haut niveau d'isolation** à l'**Air**, à l'**Eau** et au **Vent**, classé par le CTBA :

Air : **A\*3** (Air permeability : Class 3)

Eau : **E\*3B** (Watertightness : Class 3B)

Vent : **V\*C4** (Resistant to wind load : Class C4).

## CONTRE LE FROID

Sa conception à **rupture complète de pont thermique** et son panneau de mousse isolante extrudée intégrée dans le vantail lui confèrent une **excellente isolation au froid**.

Conception bi-composant Alu-Acier, une **innovation Fichet** :

- L'**aluminium** pour une parfaite **résistance dans le temps** et une **facilité d'entretien**.
- L'**acier** pour la **résistance à l'effraction**.

Cette technologie permet d'obtenir le plus haut niveau de stabilité face au différentiel thermique chaud/froid.

## UNE CLÉ UNIQUE

### SANS AUCUN REPÈRE APPARENT

Chaque clé Fichet 787.Z est taillée avec une extrême précision sur une machine à commande numérique.

Ne comportant aucune marque apparente, elle est **impossible à identifier en cas de perte**.

Seule votre **carte codée**, dont vous êtes seul

possesseur, permet de faire réaliser, dans l'usine Fichet Serrurerie Bâtiment, une reproduction de votre clé.

A l'installation de votre bloc-

porte, votre Point Fort Fichet vous remet un jeu de **4 clés Fichet "787.Z"**, livrées **sous pochette scellée**.

**Que rêver de plus pour votre tranquillité d'esprit ?**

Chaque clé fournie est munie d'une pastille de couleur différente : vous pouvez ainsi très facilement identifier le membre de votre famille qui en est le détenteur...



## CONTRE LE BRUIT

Pour votre tranquillité, les blocs-portes FORSTYL de 62 mm d'épaisseur offrent une **isolation contre la pollution sonore**.

Les différents matériaux constituant un bloc-porte FORSTYL contribuent à cette isolation acoustique, en réduisant considérablement les bruits venant de l'extérieur.






# Un accueil sur mesure


## L'HARMONIE

La conception des blocs-portes d'entrée blindés FORSTYL permet une géométrie des moulures et du vitrage parfaitement proportionnelle à leurs dimensions.

## LE CHOIX DU VITRAGE



## LES ÉQUIPEMENTS



## LE CHOIX DES MOTIFS



Les techniques d'impression ne permettent pas toujours de restituer les couleurs réelles.

Existe également sans moulures.



# Le réseau des spécialistes Point Fort Fichet

## DES SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

La fiabilité d'un bloc-porte blindé dépend aussi de la qualité de son installation. Votre Point Fort Fichet est membre actif d'un réseau européen de plus de 400 spécialistes sélectionnés. Formé aux techniques les plus avancées de la sécurité, il est là pour établir avec vous, en toute confidentialité, un bilan personnalisé et vous conseiller la solution et le financement les mieux adaptés à vos besoins. Au-delà de la performance des produits, vous êtes ainsi assuré de bénéficier d'une qualité de service irréprochable. Ce niveau d'exigence, de rigueur et d'efficacité vaut à Fichet Serrurerie Bâtiment d'être reconnu par de nombreux organismes et par les compagnies d'assurances.

## INSTALLATION RAPIDE AVEC UN MINIMUM DE TRAVAUX

Préparé et fabriqué sur mesure, votre bloc-porte d'entrée Blindé pourra être installé rapidement, avec un minimum de travaux.

## UNE ASSISTANCE 24 HEURES SUR 24

En cas de perte ou de vol de votre clé, Fichet Serrurerie Bâtiment vous répond 24h/24, 7j/7, et vous met en relation dans les plus brefs délais avec un concessionnaire Point Fort, habilité et structuré pour un dépannage rapide, à toute heure du jour et de la nuit.

Il vous suffit d'appeler le

**N°Azur 0 810 820 020**

prix d'un appel local depuis un poste fixe


## DES INCITATIONS FINANCIÈRES

Dans les logements de plus de 2 ans, l'installation d'un bloc-porte blindé bénéficie d'une **TVA réduite au taux de 5,5 %\***, sur l'équipement lui-même comme sur sa pose.

**TVA 5,5%\***

\* pour l'ensemble des produits, fournitures et pose soumis à la baisse de TVA

**Votre  
concessionnaire  
POINT FORT  
FICHET**



Retrouvez sur Internet  
**www.fichet-pointfort.fr**  
les solutions de sécurité  
proposées par les spécialistes

**POINT FORT  
FICHET**   
*Vous êtes sûrs de nous.*